



## 57 vacanciers du navire de croisière Grand Princess malades à cause de norovirus





"Everybody look at me cause I'm puking off a boat!"

Un navire de croisière, Grand Princess, a récemment été victime d'une deuxième éclosion consécutive à norovirus affectant 57 personnes parmi les 2 468 passagers à bord. Comme mesure de maîtrise, et à la consternation des vacanciers, les passagers ont été confinés dans leurs cabines pour prévenir la propagation du virus. Selon le Daily Echo, un passager a dit, «Je me sens très triste pour moi-même - maintenant je suis ... en colère », le passager a déclaré avoir dépensé 86 \$ par jour pour son traitement médical à bord du navire, en plus des 4 300 \$ dépensés pour les vacances.

« Ce devait être des vacances de rêve, mais elles se sont transformées en cauchemar. Les gens tombaient comme des mouches. » - le passager du Grand Princess, David Greenslade

Enfermer les passagers dans les cabines de bateaux de croisière entraîne une augmentation du contact de personne à personne, ce qui contribue à accroître la diffusion des norovirus. Une bonne désinfection et un nettoyage efficace du vomi peuvent réduire le risque de propagation.



## A propos de norovirus ...

- De nombreux désinfectants pour les mains ont une efficacité limitée à réduire norovirus sur les mains.
- •L'excrétion virale (passage du virus dans les selles) peut parfois se produire pendant 3 semaines après la disparition des symptômes de vomissements.
- Norovirus peut persister sur les surfaces usuelles des cuisines pendant 3 à 6 semaines.
- Certaines infections à norovirus se produisent sans symptôme.

Pour maîtriser la propagation de norovirus, utilisez les moyens adaptés pour nettoyer les vomissures. Ces moyens comprennent des gants latex, un masque à filtre et un tablier jetables. Les agents pathogènes peuvent être présents sous forme d'aérosols lors du vomissement et se propager en dehors des zones visuellement affectées.

## Lorsque vous nettoyez le vomi :

- nettoyer le contenu du vomi avec des serviettes en papier et jetez les serviettes dans des sacs;
- verser de l'eau de Javel ou un autre désinfectant destiné à détruire les agents pathogènes sur et autour de la zone;
  laisser agir la solution pendant 20 minutes;
- éponger la solution et essuyer la zone ;
- tout le matériel jetable doit être jeté dans des sacs en plastique ;
- le matériel non jetable doit être javellisé et séché à l'air, et,
- mettre le sacs à déchets dans un second sac en plastique, l'attacher le et le jeter.